

# 乐都区市场监督管理局十月份食用农产品抽检结果公示公告

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定，乐都区市场监督管理局公布 2018 年 10 月份食用农产品监督抽检信息如下：

本期共抽检蔬菜、水果、水产品、肉类等 39 批次样品，抽检结果全部合格。

特此公告。

乐都区市场监督管理局

2018 年 11 月 22 日

## 海东市乐区市场监督管理局 10 月食用农产品检测结果公示表

序号	样品编号	被抽样单位	被抽样单位地址	样品原编号	样品名称	项目名称	检测结果	单位	单项判定
1	PR2018020491	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810195	鸡腿	呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						恩诺沙星	未检出 (<3.0)	μg/kg	合格
2	PR2018020492	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810194	芹菜	毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格

3	PR2018020493	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810199	韭菜	腐霉利	未检出 (<0.0126)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氯氰菊酯和高 效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	mg/kg	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
4	PR2018020494	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810196	小黄鱼	恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	未检出 (<2.0)	μg/kg	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						孔雀石绿	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格

						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
5	PR2018020495	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810200	鸡蛋	氟苯尼考	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
						恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	未检出 (<2)	μg/kg	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
6	PR2018020496	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810193	西红柿	氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	mg/kg	合格
						甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	未检出 (<0.00008)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	未检出 (<0.0005)	mg/kg	合格
7	PR2018020497	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810190	五花肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格

8	PR2018020498	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810191	陇椒	克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
9	PR2018020499	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810198	菠菜	毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
10	PR2018020500	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810197	豇豆	克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氯氰菊酯和高 效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	mg/kg	合格
11	PR2018020501	海东市乐都区农兴购物	青海省海东市乐都区碾伯镇	NCP6321231810184	精品红富士	氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格

		广场有限责任公司	西大桥兴乐佳苑 21 号楼			毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	mg/kg	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
12	PR2018020502	海东市乐都区农兴购物广场有限责任公司	青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥兴乐佳苑 21 号楼	NCP6321231810189	鸡蛋	氟苯尼考	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
						恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	未检出 (<2)	μg/kg	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
13	PR2018020503	海东市乐都区农兴购物广场有限责任公司	青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥兴乐佳苑 21 号楼	NCP6321231810181	豇豆	克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	mg/kg	合格
14	PR2018020504	海东市乐都区农兴购物	青海省海东市乐都区碾伯镇	NCP6321231810187	西芹	毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格

		广场有限责任公司	西大桥兴乐佳苑 21 号楼			克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
15	PR2018020505	海东市乐都区农兴购物广场有限责任公司	青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥兴乐佳苑 21 号楼	NCP6321231810183	五花肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
16	PR2018020506	海东市乐都区农兴购物广场有限责任公司	青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥兴乐佳苑 21 号楼	NCP6321231810188	菠菜	毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
17	PR2018020507	海东市乐都区农兴购物广场有限责任公司	青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥兴乐佳苑 21 号楼	NCP6321231810185	精品大肠辣椒	克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格

						多菌灵	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
18	PR2018020508	海东市乐都区农兴购物广场有限责任公司	青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥兴乐佳苑 21 号楼	NCP6321231810186	西红柿	氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	mg/kg	合格
						甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	未检出 (<0.00008)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	未检出 (<0.0005)	mg/kg	合格
19	PR2018020509	海东市乐都区农兴购物广场有限责任公司	青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥兴乐佳苑 21 号楼	NCP6321231810182	娃娃菜	甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	mg/kg	合格
						啶虫脒	0.000689	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格



20	PR2018020510	海东市世纪华联商贸连锁有限公司乐都分公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街安泰华都大厦负一楼	NCP6321231810192	大白菜	甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	mg/kg	合格
						啶虫脒	0.000626	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
21	PR2018020615	乐都区露天蔬菜批发部	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810219	白菜	甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	mg/kg	合格
						啶虫脒	未检出 (<0.00036)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
22	PR2018020616	乐都区永兴	青海省海东市	NCP6321231810209	菠菜	毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格

		蔬菜批发部	乐都区碾伯镇李家市场			氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
23	PR2018020617	乐都区露天蔬菜批发部	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810217	菠菜	毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
24	PR2018020618	乐都区露天蔬菜批发部	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810218	西红柿	氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	mg/kg	合格
						甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	未检出 (<0.00008)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	未检出 (<0.0005)	mg/kg	合格

25	PR2018020619	乐都区永兴蔬菜批发部	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810208	韭菜	腐霉利	未检出 (<0.0126)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	mg/kg	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
26	PR2018020620	乐都区露天蔬菜批发部	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810216	韭菜	腐霉利	未检出 (<0.0126)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	mg/kg	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格

27	PR2018020621	乐都区露天蔬菜批发部	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810215	豇豆	氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	mg/kg	合格
28	PR2018020622	乐都区小李水产铺	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810207	猪肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
29	PR2018020623	乐都区存英水产店	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810213	鸡	呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						恩诺沙星	未检出 (<3.0)	μg/kg	合格
30	PR2018020624	乐都区小李水产铺	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810206	鸡肉	呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格

						物			
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						恩诺沙星	未检出 (<3.0)	μ g/kg	合格
31	PR2018020625	乐都区存英水产店	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810214	乌鸡	呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						恩诺沙星	未检出 (<3.0)	μ g/kg	合格
32	PR2018020626	乐都区小海大肉铺	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810205	猪肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μ g/kg	合格
33	PR2018020627	乐都区小马活鸡店	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810212	鸡	呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格

						物			
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	μ g/kg	合格
						恩诺沙星	未检出 (<3.0)	μ g/kg	合格
34	PR2018020628	乐都区永兴蔬菜批发部	青海省海东市乐都区	NCP6321231810211	辣椒	克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
35	PR2018020629	乐都区永兴蔬菜批发部	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810210	白菜	甲拌磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	mg/kg	合格
						啶虫脒	未检出 (<0.00036)	mg/kg	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	mg/kg	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	mg/kg	合格

36	PR2018020630	乐都区阿卜都牛羊肉铺	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810204	羊肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
37	PR2018020631	乐都区阿卜都牛羊肉铺	青海省海东市乐都区碾伯镇李家市场	NCP6321231810203	牛肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
38	PR2018020633	乐都区一不拉牛羊肉铺	青海省海东市乐都区碾伯镇李家村	NCP6321231810202	羊肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格
39	PR2018020634	乐都区一不拉牛羊肉铺	青海省海东市乐都区碾伯镇李家村	NCP6321231810201	牛肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	μg/kg	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	μg/kg	合格