

乐都区市场监督管理局十一月份抽检公示公告

为进一步贯彻落实《青海省食品加工小作坊和食品摊贩管理条例》，切实加强食品加工小作坊等“三小行业”监管，有效维护“三小行业”食品质量安全，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，切实落实“四有两责”，乐都区市场监管局对“三小行业”的食品进行了监督抽检工作。以砷、铅、铝、汞、铬等重金属残留，柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄等着色剂，苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素等食品添加剂和罗丹明 B、苏丹红、三聚氰胺、工业用甲醛、罂粟壳、孔雀石绿等非食用物质为重点监测项目，有针对性的开展“三小行业”食品抽样监测工作。

此次“三小行业”共抽检了 21 个批次，样品全部委托青海省出入境检验检疫局进行检验，结果全部合格。

乐都区市场监督管理局

2018 年 12 月 19 日

乐都区市场监督管理局十一月份检测结果公示表

序号	样品编号	样品原编号	被抽样单位	被抽样单位地址	样品名称	项目名称	检测结果	单项判定
1	GCI20180 20360	NCP632123 1810230	乐都县兆通餐厅（德克士）	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街兴达超市一楼	煎炸过程油	羰基价	24.5	合格
	GCI20180 20360		乐都县兆通餐厅（德克士）	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街兴达超市一楼	煎炸过程油	酸价	0.54	合格
2	GCI20180 20361	NCP632123 1810221	乐都区吴存妹熟食店	青海省海东市乐都区碾伯镇河门街	卤牛肉	铬（以Cr计）	0.132	合格
	GCI20180 20361		乐都区吴存妹熟食店	青海省海东市乐都区碾伯镇河门街	卤牛肉	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180 20361		乐都区吴存妹熟食店	青海省海东市乐都区碾伯镇河门街	卤牛肉	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180 20361		乐都区吴存妹熟食店	青海省海东市乐都区碾伯镇河门街	卤牛肉	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	4.8	合格
3	GCI20180 20362	NCP632123 1810220	乐都区吴存妹熟食店	青海省海东市乐都区碾伯镇河门街	卤猪耳朵	铬（以Cr计）	0.276	合格

				街				
	GCI20180 20362		乐都区吴存妹 熟食店	青海省海东市乐 都区碾伯镇河门 街	卤猪 耳朵	山梨酸及其钾盐（以山梨酸 计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180 20362		乐都区吴存妹 熟食店	青海省海东市乐 都区碾伯镇河门 街	卤猪 耳朵	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸 计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180 20362		乐都区吴存妹 熟食店	青海省海东市乐 都区碾伯镇河门 街	卤猪 耳朵	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	1.0	合格
4	GCI20180 20363	NCP632123 1810229	乐都区怪合味 香酥鸡鸭店	青海省海东市乐 都区碾伯镇桥北 路街西侧街面新 乐商城一楼橱窗	鸡腿 （熟 ）	山梨酸及其钾盐（以山梨酸 计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180 20363		乐都区怪合味 香酥鸡鸭店	青海省海东市乐 都区碾伯镇桥北 路街西侧街面新 乐商城一楼橱窗	鸡腿 （熟 ）	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	1.0	合格
	GCI20180 20363		乐都区怪合味 香酥鸡鸭店	青海省海东市乐 都区碾伯镇桥北 路街西侧街面新 乐商城一楼橱窗	鸡腿 （熟 ）	铬（以Cr计）	0.127	合格
	GCI20180 20363		乐都区怪合味 香酥鸡鸭店	青海省海东市乐 都区碾伯镇桥北 路街西侧街面新 乐商城一楼橱窗	鸡腿 （熟 ）	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸 计）	未检出（<0.01）	合格
5	GCI20180	NCP632123	乐都区怪香味	青海省海东市乐	卤肘	铬（以Cr计）	0.160	合格

	20364	1810238	熟食	都区碾伯镇饮水路	子			
	GCI20180 20364		乐都区怪香味熟食	青海省海东市乐都区碾伯镇饮水路	卤肘子	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	3.4	合格
	GCI20180 20364		乐都区怪香味熟食	青海省海东市乐都区碾伯镇饮水路	卤肘子	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180 20364		乐都区怪香味熟食	青海省海东市乐都区碾伯镇饮水路	卤肘子	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	未检出（<0.01）	合格
6	GCI20180 20365	NCP632123 1810237	乐都区怪香味熟食	青海省海东市乐都区碾伯镇饮水路	卤鸡	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180 20365		乐都区怪香味熟食	青海省海东市乐都区碾伯镇饮水路	卤鸡	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	未检出（<1.0）	合格
	GCI20180 20365		乐都区怪香味熟食	青海省海东市乐都区碾伯镇饮水路	卤鸡	铬（以Cr计）	0.0798	合格
	GCI20180 20365		乐都区怪香味熟食	青海省海东市乐都区碾伯镇饮水路	卤鸡	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	未检出（<0.01）	合格
7	GCI20180 20366	NCP632123 1810233	乐都聚福楼餐厅	青海省海东市乐都区碾伯镇南台24号	卤肉	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	未检出（<0.01）	合格
	GCI20180		乐都聚福楼餐	青海省海东市乐	卤肉	山梨酸及其钾盐（以山梨酸	未检出（<0.01）	合格

	20366		厅	都区碾伯镇南台24号		计)		
	GCI20180 20366		乐都聚福楼餐厅	青海省海东市乐都区碾伯镇南台24号	卤肉	亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	3.8	合格
	GCI20180 20366		乐都聚福楼餐厅	青海省海东市乐都区碾伯镇南台24号	卤肉	铬(以Cr计)	<0.05	合格
8	GCI20180 20367	NCP632123 1810228	乐都区怪合味香酥鸡鸭店	青海省海东市乐都区碾伯镇桥北路街西侧街面新乐商城一楼橱窗	鸡(熟)	亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	未检出(<1.0)	合格
	GCI20180 20367		乐都区怪合味香酥鸡鸭店	青海省海东市乐都区碾伯镇桥北路街西侧街面新乐商城一楼橱窗	鸡(熟)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
	GCI20180 20367		乐都区怪合味香酥鸡鸭店	青海省海东市乐都区碾伯镇桥北路街西侧街面新乐商城一楼橱窗	鸡(熟)	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
	GCI20180 20367		乐都区怪合味香酥鸡鸭店	青海省海东市乐都区碾伯镇桥北路街西侧街面新乐商城一楼橱窗	鸡(熟)	铬(以Cr计)	0.162	合格
9	GCI20180 20368	NCP632123 1810223	乐都新华通生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇古城大街54号	包子	铝的残留量(干样品,以Al计)	未检出(<25)	合格

	GCI20180 20368		乐都新华通生 活超市	青海省海东市乐 都区碾伯镇古城 大街 54 号	包子	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
10	GCI20180 20369	NCP632123 1810227	乐都区王文生 手工馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇	包子	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	未检出（<25）	合格
	GCI20180 20369		乐都区王文生 手工馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇	包子	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
11	GCI20180 20370	NCP632123 1810226	乐都区王文生 手工馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇	馄锅	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	未检出（<25）	合格
	GCI20180 20370		乐都区王文生 手工馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇	馄锅	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
12	GCI20180 20371	NCP632123 1810232	乐都聚福楼餐 厅	青海省海东市乐 都区碾伯镇南门 台 24 号	大饼	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	未检出（<25）	合格
	GCI20180 20371		乐都聚福楼餐 厅	青海省海东市乐 都区碾伯镇南门 台 24 号	大饼	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
13	GCI20180 20372	NCP632123 1810231	乐都聚福楼餐 厅	青海省海东市乐 都区碾伯镇南门 台 24 号	馄锅	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
	GCI20180 20372		乐都聚福楼餐 厅	青海省海东市乐 都区碾伯镇南门 台 24 号	馄锅	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	未检出（<25）	合格
14	GCI20180 20373	NCP632123 1810234	乐都区伊鑫发 面馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇新乐 西街东升市场 A-2018 北一楼 1 号	馄锅	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	未检出（<25）	合格

	GCI20180 20373		乐都区伊鑫发 面馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇新乐 西街东升市场 A-2018北一楼1号	馄锅	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
15	GCI20180 20374	NCP632123 1810235	乐都区伊鑫发 面馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇新乐 西街东升市场 A-2018北一楼1号	油饼	铝的残留量（干样品，以A1 计）	未检出（<25）	合格
16	GCI20180 20375	NCP632123 1810236	乐都区伊鑫发 面馍馍	青海省海东市乐 都区碾伯镇新乐 西街东升市场 A-2018北一楼1号	馓子	铝的残留量（干样品，以A1 计）	未检出（<25）	合格
17	GCI20180 20376	NCP632123 1810225	乐都新华通生 活超市	青海省海东市乐 都区碾伯镇古城 大街54号	奶油 圈	铝的残留量（干样品，以A1 计）	未检出（<25）	合格
18	GCI20180 20377	NCP632123 1810224	乐都新华通生 活超市	青海省海东市乐 都区碾伯镇古城 大街54号	油条	铝的残留量（干样品，以A1 计）	未检出（<25）	合格
19	GCI20180 20378	NCP632123 1810222	乐都新华通生 活超市	青海省海东市乐 都区碾伯镇古城 大街54号	面条	硼酸	未检出（<2.50）	合格
	GCI20180 20378		乐都新华通生 活超市	青海省海东市乐 都区碾伯镇古城 大街54号	面条	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
	GCI20180 20378		乐都新华通生 活超市	青海省海东市乐 都区碾伯镇古城 大街54号	面条	铝的残留量（干样品，以A1 计）	未检出（<25）	合格

20	GCI20180 20379	NCP632123 1810239	乐都区好里来 面条	青海省海东市乐 都区碾伯镇饮水 路街西海力十字 由南向北 30m 处	寸寸 面	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	未检出（<25）	合格
	GCI20180 20379		乐都区好里来 面条	青海省海东市乐 都区碾伯镇饮水 路街西海力十字 由南向北 30m 处	寸寸 面	硼酸	未检出（<2.50）	合格
	GCI20180 20379		乐都区好里来 面条	青海省海东市乐 都区碾伯镇饮水 路街西海力十字 由南向北 30m 处	寸寸 面	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格
21	GCI20180 20380	NCP632123 1810240	乐都区好里来 面条	青海省海东市乐 都区碾伯镇饮水 路街西海力十字 由南向北 30m 处	面条	铝的残留量（干样品，以 A1 计）	未检出（<25）	合格
	GCI20180 20380		乐都区好里来 面条	青海省海东市乐 都区碾伯镇饮水 路街西海力十字 由南向北 30m 处	面条	硼酸	未检出（<2.50）	合格
	GCI20180 20380		乐都区好里来 面条	青海省海东市乐 都区碾伯镇饮水 路街西海力十字 由南向北 30m 处	面条	甲醛次硫酸氢钠（以甲醛计）	未检出（<10）	合格

