

乐都区市场监督管理局食用农产品抽检结果公示公告

根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》规定，乐都区市场监督管理局公示食用农产品监督抽检信息如下：

本期公布蔬菜、水果、水产品、肉类等 40 批次样品的监督抽检结果，监督抽检结果全部合格。

特此公告。

乐都区市场监督管理局

二〇一九年四月一日

乐都区市场监督管理局食用农产品抽检结果公示

序号	样品原编号	样品编号	被抽样单位	被抽样单位地址	样品名称	项目名称	检测结果	单项判定
1	NCP6321231902022	PR2019020090	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负1层 B1-1	菠菜	毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
2	NCP6321231902026	PR2019020091	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	金针菇	铅 (以 Pb 计)	<0.02	合格
						镉 (以 Cd 计)	<0.002	合格
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	未检出 (<0.0005)	合格
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	合格
						二氧化硫残留量	未检出 (<0.01)	合格
3	NCP6321231902031	PR2019020092	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	茄子	倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						啶虫脒	未检出 (<0.00036)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						水胺硫磷	未检出 (<0.03)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03)	合格

4	NCP6321231902023	PR2019020093	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	上海青	甲拌磷	未检出 (<0.01)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
						啶虫脒	未检出 (<0.00036)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
5	NCP6321231902029	PR2019020094	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	精品黄 瓜	毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	合格
6	NCP6321231902024	PR2019020095	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	乐都长 辣椒	克百威	未检出 (<0.01)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
7	NCP6321231902025	PR2019020096	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	香蕉	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	/
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格

						阿维菌素	未检出 (<0.01)	/
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	/
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
8	NCP6321231902032	PR2019020097	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	西芹	毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
9	NCP6321231902021	PR2019020098	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	西兰花	倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03)	合格
						氯唑磷	未检出 (<0.00004)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
10	NCP6321231902027	PR2019020099	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	西红柿	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	合格
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	未检出 (<0.0005)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格

						甲氨基阿维菌素苯 甲酸盐	未检出 (<0.00008)	合格
11	NCP6321231902028	PR2019020100	海东市乐都区裕久 丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐东街9号 景都乐苑地下商铺负 一层B1-1	橙子	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	/
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
12	NCP6321231902030	PR2019020101	海东市乐都区裕久 丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐东街9号 景都乐苑地下商铺负 一层B1-1	肉桂	甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	/
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	/
						多菌灵	未检出 (<0.02)	/
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	0.027	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
13	NCP6321231902034	PR2019020102	海东市乐都区裕久 丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐东街9号 景都乐苑地下商铺负 一层B1-1	精品富 士	丙溴磷	未检出 (<0.05)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
多菌灵	未检出 (<0.02)	合格						
14	NCP6321231902035	PR2019020103	海东市乐都区裕久	青海省海东市乐都区	皇冠梨	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格

			丰商贸有限公司	碾伯镇新乐东街9号 景都乐苑地下商铺负 一层 B1-1		克百威	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
15	NCP6321231902036	PR2019020104	海东市乐都区裕久 丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐东街9号 景都乐苑地下商铺负 一层 B1-1	青虾	恩诺沙星(以恩诺沙 星与环丙沙星之和 计)	未检出 (<2.0)	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						孔雀石绿	未检出 (<0.5)	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	合格
16	NCP6321231902037	PR2019020105	海东市乐都区裕久 丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐东街9号 景都乐苑地下商铺负 一层 B1-1	带鱼段	孔雀石绿	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						恩诺沙星(以恩诺沙 星与环丙沙星之和 计)	未检出 (<2.0)	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	合格

17	NCP6321231902038	PR2019020106	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	双汇后腿肉	莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	合格
						克伦特罗	未检出 (<0.5)	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	合格
18	NCP6321231902033	GCI2019020012	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	卤猪皮	胭脂红	未检出 (<0.05)	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	合格
						酸性橙 II	未检出 (<0.1)	合格
						糖精钠 (以糖精计)	未检出 (<0.01)	合格
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	未检出 (<0.003)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出 (<0.01)	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	合格
						亚硝酸盐 (以亚硝酸钠计)	7.9	合格
						总砷 (以 As 计)	0.0182	合格
						铬 (以 Cr 计)	0.410	合格
						镉 (以 Cd 计)	<0.002	合格
铅 (以 Pb 计)	0.0410	合格						
苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出 (<0.01)	合格						
19	NCP6321231902039	PR2019020107	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负	鸡蛋	氟苯尼考	未检出 (<0.1)	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	合格

				一层 B1-1		恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	未检出（<2）	合格
20	NCP6321231902040	GCI2019020013	海东市乐都区裕久丰商贸有限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐东街9号景都乐苑地下商铺负一层 B1-1	卤子鸡	酸性橙 II	未检出（<0.1）	合格
						胭脂红	未检出（<0.05）	合格
						糖精钠（以糖精计）	未检出（<0.01）	合格
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	未检出（<0.003）	合格
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	未检出（<0.01）	合格
						氯霉素	未检出（<0.1）	合格
						亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	未检出（<1.0）	合格
						总砷（以 As 计）	0.00438	合格
						镉（以 Cd 计）	<0.002	合格
						铅（以 Pb 计）	<0.02	合格
						铬（以 Cr 计）	0.0838	合格
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	未检出（<0.01）	合格
21	PR2019020138	NCP6321231903041	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	雪地三黄（鸡肉）	呋喃它酮代谢物	未检出（<0.5）	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出（<0.5）	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出（<0.5）	合格
						恩诺沙星	未检出（<3.0）	合格
						呋喃西林代谢物	未检出（<0.5）	合格
22	PR2019020139	NCP6321231903	乐都区华东精品生	青海省海东市乐都区	精品黄	毒死蜱	未检出（<0.02）	合格

		043	活超市	碾伯镇新乐大街鸿瑞 商城负一楼	瓜	克百威	未检出 (<0.01)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						甲拌磷	未检出 (<0.01)	合格
23	PR2019020140	NCP6321231903 060	乐都区华东精品生 活超市	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐大街鸿瑞 商城负一楼	皇冠梨	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
24	PR2019020141	NCP6321231903 051	乐都区华东精品生 活超市	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐大街鸿瑞 商城负一楼	圆茄	倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						啶虫脒	未检出 (<0.00036)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						水胺硫磷	未检出 (<0.03)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03)	合格
25	PR2019020142	NCP6321231903 044	乐都区华东精品生 活超市	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐大街鸿瑞 商城负一楼	蟹味菇	铅 (以 Pb 计)	<0.02	合格
						镉 (以 Cd 计)	0.0104	合格
						氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯	未检出 (<0.0005)	合格
						氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯	氯氟氰菊酯, 未检出 (< 0.0376), 高效氯氟	合格

						菊酯, 未检出 (< 0.025)	
						二氧化硫残留量	未检出 (<0.01) 合格
26	PR2019020143	NCP6321231903054	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	油麦菜	倍硫磷	未检出 (<0.02) 合格
						对硫磷	未检出 (<0.008) 合格
						氧乐果	未检出 (<0.02) 合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01) 合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002) 合格
27	PR2019020144	NCP6321231903045	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	西兰花	倍硫磷	未检出 (<0.02) 合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002) 合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03) 合格
						氯唑磷	未检出 (<0.00004) 合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01) 合格
						氧乐果	未检出 (<0.02) 合格
毒死蜱	未检出 (<0.02) 合格						
28	PR2019020145	NCP6321231903055	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	蒜苔	倍硫磷	未检出 (<0.02) 合格
						对硫磷	未检出 (<0.008) 合格
						氧乐果	未检出 (<0.02) 合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01) 合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002) 合格
29	PR2019020146	NCP6321231903046	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	油茄	倍硫磷	未检出 (<0.02) 合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01) 合格
						水胺硫磷	未检出 (<0.03) 合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03) 合格

						啉虫脒	未检出 (<0.00036)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
30	PR2019020147	NCP6321231903052	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	苦菊	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
						对硫磷	未检出 (<0.008)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
31	PR2019020148	NCP6321231903053	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	香菜	甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
						对硫磷	未检出 (<0.008)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
32	PR2019020149	NCP6321231903047	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	胡萝卜	甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
						对硫磷	未检出 (<0.008)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
33	PR2019020150	NCP6321231903050	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	甜豆	对硫磷	未检出 (<0.008)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.002)	合格
34	PR2019020151	NCP6321231903048	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞	红提	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格

				商城负一楼		毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
35	PR2019020152	NCP6321231903049	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	长红椒	克百威	未检出 (<0.01)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格
36	PR2019020153	NCP6321231903057	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	大金桔	克百威	未检出 (<0.01)	合格
						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						甲胺磷	未检出 (<0.01)	合格
						阿维菌素	未检出 (<0.01)	合格
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
37	PR2019020154	NCP6321231903058	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	农家前腿肉	克伦特罗	未检出 (<0.5)	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	合格
						沙丁胺醇	未检出 (<0.5)	合格
						莱克多巴胺	未检出 (<0.5)	合格
38	GCI2019020014	NCP6321231903059	乐都区华东精品生活超市	青海省海东市乐都区碾伯镇新乐大街鸿瑞商城负一楼	好口福馓子	铝的残留量(以干基计)	未检出 (<25)	合格
						山梨酸及其钾盐(以	未检出 (<0.01)	合格

						山梨酸计)		
						二氧化硫残留量	未检出 (<0.01)	合格
						甲醛次硫酸氢钠(以 甲醛计)	未检出 (<10)	合格
						苯甲酸及其钠盐(以 苯甲酸计)	未检出 (<0.01)	合格
39	GCI2019020016	NCP6321231903 042	乐都区华东精品生 活超市	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐大街鸿瑞 商城负一楼	好口福 花卷	苯甲酸及其钠盐(以 苯甲酸计)	未检出 (<0.01)	合格
						甲醛次硫酸氢钠(以 甲醛计)	未检出 (<10)	合格
						二氧化硫残留量	未检出 (<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐(以 山梨酸计)	未检出 (<0.01)	合格
40	GCI2019020015	NCP6321231903 056	乐都区华东精品生 活超市	青海省海东市乐都区 碾伯镇新乐大街鸿瑞 商城负一楼	好口福 馒头	苯甲酸及其钠盐(以 苯甲酸计)	未检出 (<0.01)	合格
						甲醛次硫酸氢钠(以 甲醛计)	未检出 (<10)	合格
						二氧化硫残留量	未检出 (<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐(以 山梨酸计)	未检出 (<0.01)	合格

